



HOLLANDSE DESIGN DEUREN

PREMIUM-DEURPANELEN

Uw huis, uw deur, uw stijl

Met de deur-ID snel en eenvoudig naar uw droomdeur

Ontwerp uw eigen droomdeur

Maak een keuze uit ons grote modellenaanbod van deurpanelen en ontwerp deze naar uw eigen wens met onze droomdeurconfigurator.



- 1 Droomdeurconfigurator openen
- 2 De Deur-ID invoeren (deze vindt u bij de modelbeschrijving)
- 3 De droomdeur naar uw eigen wens ontwerpen



2350-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005

Diepzwart | Kleur: decor Mountain Oak

Glas: G 1418 zandstraaldesign met heldere strepen

Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek zwart staallook

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-2350-52](#)

Open de droomdeurconfigurator onder [polytec.traumtuer-konfigurator.de](#) of scan de QR-code!

ART-DECOR 4 – 13

Art Decor-Design 4 – 10

Art Decor-Line 10 – 13

MODERN 14 – 35

Varianten met lisenen 14 – 19

Gesloten modellen 20 – 23

Uitvoeringen ornamenten 24 – 27

Beglaasde modellen 28 – 35

KLASSIEK 36 – 51

Modellen met sierroosters 36 – 41

Jaren '30 modellen 42 – 43

Overige klassieke modellen 44 – 51

EXCLUSIEF 52 – 55

Keramiek 52 – 55

BORSTWERINGSPANELEN/STOOTPLATEN 56

KLASSIEK 36 – 51

Greepvarianten 57

Structuurglassoorten 58 – 59

Isolatie 60

Veiligheid 61

Uitvoeringsvarianten / Keurmerken 62

Modellen-Index 63

Onze decor-adviezen

voor deurpanelen uit de serie
Art Decor-Design en Art Decor-Line


Onderhoudsarm, tijdloos en een natuurlijke uitstraling – Houtdecoren zijn absoluut een trend en winnen aan populariteit. Onze geadviseerde houtdecorfolies zorgen voor een warme, trendy uitstraling en zijn met veel verschillende soorten materialen en kleuren te combineren.




Art Decor-Design p. 6-9




Art Decor-Line p. 10-13




Desert Oak




Mountain Oak



Turner Oak toffee



Turner Oak malt




Sheffield Oak alpine



Monument Oak




Sheffield Oak concrete



AnTeak



Siena rosso



Amaranth Oak



Winchester

Art Decor-Design

Laat u zich verrassen door de optiek van onze Art Decor-Design deurpanelen. Met een trendy en stijlvol design zijn deze deurpanelen een echte eyecatcher voor iedere voordeur.



2374-52

Art Decor-Design | Groef RAL 9005 diepzwart |

Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur

Kleur: Decor Turner Oak malt | Glas: Satinato

Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook | Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-2374-52](#)



| Detail |

Art Decor-Design | Decor Turner Oak malt |

Groef RAL 9005 diepzwart



Modelbeschermd

POLYTEC-modellen zijn
modelbeschermd

2373-92 met zijdelen | Art Decor-Design | Groef RAL 9005 diepzwart | Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur | **Kleur:** decor Turner Oak malt | **Greep:** 8.100.14.G, montage af fabriek, edelstaal | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Glas zijdelen:** Satinato | Deur-ID: [HDD24-2373-92h](#)

Art Decor-Design



2370-42 met zijdeel | Art Decor-Design | Groef RAL 9005 diepzwart | Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur | geïntegreerd grepelement | Kleur: decor Desert Oak | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Glas zijdeel: Satinato | Deur-ID: [HDD24-2370-42h](#)

A | 2370-44

Art Decor-Design | Groef RAL 9005
 diepzwart | Deelvlak RAL 9005
 diepzwart fijnstructuur | geïntegreerd
 grepelement met led-verlichting
Kleur: decor Turner Oak toffee
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-2370-44](#)

B | 2370-92

Art Decor-Design | Groef RAL 9005
 diepzwart | Deelvlak RAL 9005 diep-
 zwart fijnstructuur
Kleur: decor Mountain Oak
Greep: 8.200.06.G, montage af
 fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-2370-92](#)

C | 2372-92

Art Decor-Design | Groef RAL 9005
 diepzwart | Deelvlak RAL 9005
 diepzwart fijnstructuur
Kleur: decor Monument Oak
Greep: 8.100.12.G, montage af
 fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-2372-92](#)

**A | 2370-44****B | 2370-92****C | 2372-92**

Art Decor-Line



2350-52 | Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart | **Kleur:** Decor Mountain Oak | **Glas:** G 1418 gezandstraald glas met heldere strepen | **Greep:** 9.200.10.G, montage af fabriek, zwart staallook | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** [HDD24-2350-52h](#)



A | 2349-52


Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
 Diepzwart | **Kleur:** decor Turner Oak
 malt | **Glas:** G 1419 zandstraaldesign met
 heldere strepen | **Greep:** 9.100.10.G,
 montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: [HDD24-2349-52](#)

B | 2348-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
 Diepzwart | **Kleur:** decor Desert
 Oak | **Glas:** Satinato
Greep: 7.220.14.G-FS, montage af
 fabriekzwart staallook met vingerscan
Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: [HDD24-2348-52](#)

C | 2350-52

Art Decor-Line | V-groef RAL 9005
 Diepzwart | **Kleur:** decor Mountain
 Oak | **Glas:** G 1418 zandstraaldesign
 met heldere strepen
Greep: 9.200.14.G, montage af
 fabriek zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: [HDD24-2350-52](#)



A | 2349-52



B | 2348-52



C | 2350-52

Art Decor-Line



2361-92 | Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart | **Kleur:** decor Desert Oak | **Greep:** 7.220.10.G, montage af fabriek, zwart staallook |
Uitvoering: vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** [HDD24-2361-92h](#)



A | 2357-92



B | 2365-92

A | 2357-92

Art Decor-Line
 V-groef RAL 9005 Diepzwart
 Kleur: Decor Winchester
 Greep: 9.200.14.G, montage af
 fabriek, zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: [HDD24-2357-92](#)

B | 2365-92

Art Decor-Line
 V-groef RAL 9005 Diepzwart
 Kleur: Decor Mountain Oak
 Greep: 9.200.14.G, montage af
 fabriek, zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: [HDD24-2365-92](#)



C | 2363-92



D | 2366-92

C | 2363-92

Art Decor-Line
 V-groef RAL 9005 Diepzwart
 Kleur: Decor Sheffield Oak concrete
 Greep: 9.200.12.G, montage af
 fabriek, zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: [HDD24-2363-92](#)

**D | 2366-92**

Art Decor-Line
 V-groef RAL 9005 Diepzwart
 Kleur: Decor AnTeak
 Greep: 9.200.16.G, montage af
 fabriek zwart staallook
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: [HDD24-2366-92](#)

Moderne accenten met lisenen



A | 6877-55



B | 6877-54

A | 6877-55

gelijkgiggende lisenen zwart staallook

Kleur: RAL 6013 rietgroen

Glas: Satinato

Greep: 8.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6877-55](#)

B | 6877-54

gelijkgiggende lisenen

Kleur: RAL 7006 beigegrijs

Glas: G 500-20 zandstraaldesign met heldere rand

Greep: 9.100.14.G, montage af fabriek, edelstaal

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6877-54](#)



C | 6876-54



D | 6718-55

C | 6876-54

gelijkgiggende lisenen

Kleur: RAL 7012 basaltgrijs

Glas: Satinato

Greep: 7.100.14-FS edelstaal met geïntegreerde vingerscan, montage af fabriek

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6876-54](#)



D | 6718-55

gelijkgiggende lisenen zwart staallook

Kleur: RAL 7001 zilvergrijs

Glas: Mastercarré | **Greep:** 9.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6718-55](#)



6877-54 met zijdeel | gelijkliggende lisenen | **Kleur:** RAL 7016 antracietgrijs | **Glas:** G 500-20 zandstraaldesign met heldere rand | **Greep:** 8.100.14.G, montage af fabriek, edelstaal | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** [HDD24-6877-54h](#)

Moderne accenten met lisenen



2851-55 gelijkliggende lisenen zwart staallook | Deelvlak RAL 9005 diepzwart fijnstructuur | **Kleur:** DB 703 | **Glas:** G 1439 zandstraaldesign met heldere strepen | **Greep:** 8.200.16.G, montage af fabriek, zwart staallook | **Uitvoering:** vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** [HDD24-2851-55h](#)

**A | 6184-54**

gelijkgiggende lisenen

Kleur: RAL 7021 donkergrijs

Glas: G 1205 zandstraaldesign met heldere strepen | **Greep:** 9.100.08.G, montage af fabriek, edelstaal

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6184-54](#)

B | 6185-55

gelijkgiggende lisenen zwart staallook

Kleur: Decor Mountain Oak

Glas: G 1205 zandstraaldesign met heldere strepen | **Greep:** 7.220.10.G, montage af fabriek, zwart staallook

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6185-55](#)

C | 6864-54

gelijkgiggende lisenen

Kleur: RAL 7016 antracietgrijs

Glas: Satinato | **Greep:** 9.100.10.G, montage af fabriek, edelstaal

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6864-54](#)

**A | 6184-54****B | 6185-55****C | 6864-54**

Moderne accenten met lisenen

A | 6872-95

gelijkliggende lisenen zwart staallook

Kleur: Decor Mountain Oak

Greep: 9.200.14.G, montage af fabriek, zwart staallook

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6872-95](#)

B | 6873-46

gelijkliggende lisenen koper-optiek

Kleur: RAL 7021 zwartgrijs

Greep: 9.700.16.G, montage af fabriek, koper-optiek

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6873-46](#)



C | 6646-94

gelijkliggende lisenen

Kleur: RAL 7016 antracietgrijs |

Deelvlak Decor Siena Noce


Greep: 6.125.05 edelstaal, horizontaal gemonteerd

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6646-94](#)



A | 6872-95



B | 6873-46



C | 6646-94






6873-94 gelijkliggende lisenen | **Kleur:** antraciet geborsteld | Greep: 8.100.08.G, montage af fabriek, edelstaal |
Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: [HDD24-6873-94h](#)

Greep 1000 XXL-Alu



6497-90 | Kleur: RAL 7016 antracietgrijs | Greep: 1000 XXL-Alu/RAL7016, rozet 725- KVO/RAL 7016 | Uitvoering: vleugeloverdekkend |
Deur-ID: [HDD24-6497-90h](#)



A | 6497-90



B | 6497-90

A | 6497-90**Kleur:** Decor AnTeak**Schaalgreep:** 10.110.14,

montage af fabriek, edelstaal

Design stootplaat: 2.100.03

edelstaallook gelijkliggend

Uitvoering: vleugeloverdekkend**Deur-ID:** [HDD24-6497-90a](#)**B | 6497-90****Kleur:** RAL 7016 Antracietgrijs**Greep:** 8.130.16.G, montage af

fabriek, edelstaal / Echt houten

Design stootplaat: 2.100.03

edelstaallook gelijkliggend

Uitvoering: vleugeloverdekkend**Deur-ID:** [HDD24-6497-90b](#)

C | 2377-44



D | 2856-96

C | 2377-44geïntegreerde schaalgreep met
led-verlichting**Kleur:** RAL 7016 Antracietgrijs**Design stootplaat:** 2.100.03

edelstaallook gelijkliggend

Uitvoering: vleugeloverdekkend**Deur-ID:** [HDD24-2377-44](#)**D | 2856-96**

Deelvlak RAL 9005 diepzwart

fijnstructuur | **Kleur:** DB 703**Greep:** 9.200.10.G, montage af

fabriek, zwart staallook

Uitvoering: vleugeloverdekkend**Deur-ID:** [HDD24-2856-96](#)



A | 6862-92



B | 6861-92

A | 6862-92

met profilering

Kleur: RAL 7012 basaltgrijs

Greep: 8.200.12.G, montage af fabriek, zwart staallook

Design stootplaat: 2.200.03 zwart staallook, gelijkliggend

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6862-92](#)

B | 6861-92

met profilering

Kleur: Decor Turner Oak malt

Greep: 9.200.10.G, montage af fabriek, zwart staallook

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6861-92](#)



C | 6860-92



D | 6747-92

C | 6860-92

met profilering

Kleur: RAL 7039 kwartsgrijs

Greep: 6.125.05 edelstaal, horizontaal gemonteerd

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6860-92](#)



D | 6747-92

met profilering

Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs

Greep: 7.120.10.G, montage af fabriek, edelstaal

Uitvoering: vleugeloverdekkend


Deur-ID: [HDD24-6747-92](#)



6861-92 met profilering | Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs | Greep: 8.100.04.G, montage af fabriek, edelstaal | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: [HDD24-6861-92h](#)

Keuze uit ornamentuitvoeringen

Bij de deurmodellen van de volgende pagina's kunt u kiezen uit diverse uitvoeringen van het ornament: zonder ornament, Akzent ornament, omlopende - of gelijkliggende lisenen in edelstaal design of zwart staallook. Ontwerp uw voordeur naar uw persoonlijke smaak.




Zonder ornament (-50)



Akzent ornament (-61)




Edelstaal design gelijkliggend ornament (-73)



Zwart staallook gelijkliggend ornament (-75)



Edelstaal design omlopend liseen (-74)



Zwart staallook omlopend liseen (-78)

Het ornament vormt het model



A | 6537-75

Ornament – zwart staallook gelijkliggend
Kleur: DB 703 | **Glas:** G 1182 zand-
straaldesign met horizontale en verticale
fijne, heldere strepen | **Greep:** 9.200.16.G,
montage af fabriek, zwart staallook
Design stootplaat: 2.200.03 zwart
staallook, gelijkliggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6537-75](#)

B | 6537-74

omlopend gelijkliggend liseen
Kleur: Wit | **Glas:** Madras Pave
Greep: 7.120.10.G, montage af fabriek,
edelstaal | **Uitvoering:** Vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6537-74](#)

C | 6537-61

Kleur: RAL 7016 Antracietgrijs
Glas: Mastercarré
Greep: 8.100.04.S edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: [HDD24-6537-61](#)



D | 6537-73

Ornament – edelstaallook gelijkliggend
Kleur: RAL 9007 grijsaluminium
Glas: Satinato | **Greep:** 9.100.10.G,
montage af fabriek, edelstaal
Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook
gelijkliggend | **Uitvoering:** Vleugel-
overdekkend | **Deur-ID:** [HDD24-6537-73](#)

E | 6537-78

omlopend gelijkliggende zwart staallook-
liseen | **Kleur:** RAL 7001 zilvergrijs
Glas: G 1257 zandstraaldesign met heldere
strepen | **Greep:** 9.200.10.G, montage
af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6537-78](#)

F | 6537-50

Kleur: Decor Mountain Oak
Glas: Satinato
Greep: 9.200.16.G-FS, montage af
fabriek zwart staallook met vingerscan
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6537-50](#)



A | 6537-75



B | 6537-74



C | 6537-61



D | 6537-73



E | 6537-78



F | 6537-50

Het ornament vormt het design



6508-50 met zijdeel | Kleur: RAL 7016 antracietgrijs | Glas: G 1257 zandstraaldesign met heldere strepen | Greep: 7.100.14.G, montage af fabriek, edelstaal | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: [HDD24-6508-50h](#)



A | 6508-75



B | 6921-50

**A | 6508-75**

ornament – zwart staallook
 gelijkliggend | **Kleur:** Decor Sheffield
 Oak grey | **Glas:** Satinato
Greep: 8.200.06.G, montage
 af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6508-75](#)

B | 6921-50

Kleur: RAL 7012 basaltgrijs
Glas: G 5003 zandstraaldesign
 met heldere strepen
Greep: 7.100.14.G, montage
 af fabriek, edelstaal
Design stootplaat: 2.100.03
 edelstaallook gelijkliggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6921-50](#)



C | 2013-61



D | 172-73

C | 2013-61

Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Satinato
Greep: deurknop 535-21 zwart,
 rozet 409-21 KTB*** zwart
Brievenbus: 244-21 zwart staallook
Weldorpel: SB 750-2
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-2013-61](#)

D | 172-73

Ornament – edelstaallook
 gelijkliggend | **Kleur:** RAL 7016
 antracietgrijs | **Glas:** G 1215
 zandstraaldesign met heldere strepen
Greep: 8.100.08.G, montage af fabriek,
 edelstaal | **Design stootplaat:** 2.100.03
 edelstaallook gelijkliggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-172-73](#)

A | 6409-56

Applicaties – edelstaallook
gelijkliggend | **Kleur:** RAL 7006
beigegrijs | **Glas:** G 635 helder glas met
led-lichtband en gematteeerde strepen,
Binnenste glasschijf Satinato
Greep: 8.100.14.G, montage af
fabriek, edelstaal
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6409-56a0](#)



A | 6409-56

B | 6159-52

met profilering
Kleur: Decor Turner Oak toffee
Glas: G 1206 zandstraaldesign met
heldere strepen | **Greep:** 9.200.10.G,
montage af fabriek, zwart staallook
Design stootplaat: 2.200.03 zwart
staallook, gelijkliggend
Uitvoering: Vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6159-52](#)



B | 6159-52

C | 6561-73

met profilering | Ornament –
Edelstaallook gelijkliggend
Kleur: RAL 6013 Rietgroen
Glas: G 1150 zandstraaldesign met
heldere strepen | **Greep:** 7.100.06.G,
montage af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6561-73](#)



C | 6561-73





Modelbeschermd

POLYTEC-modellen zijn
modelbeschermd

Het ornament vormt het design



6418-50 | Glas: G 500-25 zandstraaldesign met een heldere rand | Kleur: RAL 7021 donkergrijs | Greep: 8.100.12.G, montage af fabriek, edelstaal | Design stootplaat: 2.100.03 edelstaal gelijkliggend | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: [HDD24-6418-50h](#)



A | 6418-75



B | 6524-50

A | 6418-75

Ornament – zwart staallook
 gelijkliggend | **Kleur:** RAL 7001
 zilvergrijs | **Glas:** Satinato
Greep: 9.200.12.G, montage af
 fabriek, zwart staallook
Design stootplaat: 2.200.03
 zwart staallook gelijkliggend
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6418-75](#)

B | 6524-50

Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Mastercarré
Greep: 8.100.16.G, montage af
 fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6524-50](#)



C | 2778-61



D | 6847-50

C | 2778-61

Glas: Satinato
Kleur: RAL 3004 purperrood
Greep: 8.100.04.S, edelstaal
Brievenbus: 244-13 edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-2778-61](#)

D | 6847-50

Kleur: RAL 7001 zilvergrijs
Glas: G 500-20 zandstraaldesign
 met heldere rand
Greep: 7.100.10.G, montage af
 fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6847-50](#)





2725-50 | Kleur: RAL 7012 basaltgrijs | Glas: G 500-20 zandstraaldesign met een heldere rand | Greep: 8.200.16.G, montage af fabriek, edelstaal | Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook gelijkliggend | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: [HDD24-2328-50h](#)

**6420-50**

Kleur: RAL 7001 zilvergrijs | **Glas:** G 500-25
zandstraaldesign met een heldere rand

Design stootplaat: 2.200.03 zwart staallook
gelijkliggend | **Greep:** 8.200.14.G, montage af
fabriek, zwart staallook

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6420-50](#)

**6419-74**

omlopende gelijkliggende edelstaallook liseen

Kleur: RAL 7012 basaltgrijs | **Glas:** Satinato

Design stootplaat: 2.100.03 edelstaallook
gelijkliggend | **Greep:** 7.100.08.G, montage
af fabriek, edelstaal

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6419-74](#)

Nostalgie - Oud-Hollands Design



2017-10*

Hoofdpaneel en zijpaneel

Kleur: RAL 7016 antracietgrijs

Glas: Artista blank

Rooster: 9885 PB zwart-aluminium

Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2

Greep: deurknop 535-21 zwart staallook,
montage af fabriek

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm

Deur-ID: [HDD24-2017-10](#)

| Detail |

Rooster 9885 PB zwart- aluminium

**Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm*



2017-10* | 2 hoofdpanelen | Kleur: RAL 7016 antracietgrijs | Glas: Artista blank | Rooster: rooster 9885 PB zwart-aluminium | Greep: deurknop 543-13 edelstaal, montage af fabriek | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: [HDD24-2017-10h](#)

A | 217-10

Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
Glas: Artista blank | **Rooster:** 9885 PB
zwart-aluminium | **Greep:** deurknop
535-21 zwart staallook
Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-217-10a](#)

B | 217-10

Kleur: RAL 7001 zilvergrijs
Glas: Artista blank
Rooster: 9885 P-zonder middenrozet,
zwart-aluminium
Greep: 8.200.04.S zwart staallook
Brievenbus: 244-21 zwart staallook
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: [HDD24-217-10b](#)

C | 217-90

Kleur: Wit
Greep: 8.100.04.S edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: [HDD24-217-90](#)



A | 217-10



B | 217-10



C | 217-90





Modelbeschermd

POLYTEC-modellen zijn
modelbeschermd

Nostalgie - Oud-Hollands Design

A | 6750-10

Kleur: Wit | Glas: Blank
Greep: deurknop 535-21
zwart staallook | Rooster: zwart
sierrooster V-150-echt smeedijzer
Weldorpel: kunststof/gewelfd
SB 750-2 | Uitvoering: vleugel-
overdekkend
Deur-ID: [HDD24-6750-10](#)

B | 6751-10

Kleur: Decor dennengroen
Glas: Blank | Greep: deurknop 535-13
edelstaal | Rooster: zwart
sierrooster V-160-echt smeedijzer
Weldorpel: kunststof/gewelfd
SB 750-2
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6751-10](#)

C | 6750-62

met profilering
Kleur: Decor kwartsgrijs
Glas: Blank | Greep: deurknop 535-13
edelstaal | Rooster: zwart
sierrooster V-160-echt smeedijzer
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: [HDD24-6750-62](#)



Detail: zwart rooster V-160 /echt smeedijzer



A | 6750-10



B | 6751-10



C | 6750-62



6752-10 | Kleur: Decor antracietgrijs | Glas: blank | Rooster: zwart sierrooster V-160-echt smeedijzer | Weldorpel: kunststof/ gewelfd SB 750-2 | Uitvoering: vleugeloverdekkend | De afmeting van het buitenste ornament wordt in verhouding gezet tot de afmeting van het deurpaneel.

In stijl van de jaren '30



2748-10 | Kleur: Antracietgrijs | Glas: chinchilla | Brievenbus: 244-13 edelstaal | Weldorpel: kunststof/ gewelfd SB 750-2 | Greep: deurknop 535-13 edelstaal | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: [HDD24-2748-10h](#)



A | 2747-10



B | 2745-10

A | 2747-10

Kleur: Decor antracietgrijs
Glas: G 2009 echt glas-in-lood met artista bruin en kathedraal
Greep: 8.100.04.S edelstaal
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: [HDD24-2747-10](#)

B | 2745-10

Kleur: RAL 7012 basaltgrijs
Glas: blank
Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2
Greep: deurknop 535-21 zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-2745-10](#)



C | 2678-60



D | 6753-60

C | 2678-60

Kleur: Decor AnTeak
Glas: Artista blank
Greep: deurknop 535-13 edelstaal
Brievenbus: 244-13 edelstaal
Weldorpel: kunststof/ gewelfd SB 750-2
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-2678-60](#)


D | 6753-60

Kleur: RAL 7001 zilvergrijs
Glas: Satinato
Greep: deurknop 535-21 zwart staallook
Brievenbus: 244-21 zwart staallook
Weldorpel: kunststof/gewelfd SB 750-2
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6753-60](#)

De klassieke stijl voor een tijdloos design



6547-10 met zijlicht | Kleur: Decor monumentengroen | Glas: G 1200 zandstraaldesign met heldere rand en strepen | Greep: 8.100.04.S edelstaal | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: [HDD24-6547-10h](#)



Detail

Beglazing G 1200 zandstraaldesign met heldere rand en strepen in klassiek ornament



6547-10

Kleur: RAL 7016 antracietgrijs

Glas: G 1200 zandstraaldesign met heldere rand en strepen

Greep: 5.100.03 edelstaal

Uitvoering: vleugeloverdekkend

Deur-ID: [HDD24-6547-10](#)



6370-10 | Kleur: Decor dennengroen | Glas: blank | Greep: 8.100.04.S edelstaal | Uitvoering: vleugeloverdekkend |
Dit model is geschikt bij hoogte hoger dan 2100 mm | Deur-ID: [HDD24-6370-10h](#)



2516-10

Kleur: Wit

Glas: Musselin M6

Greep: 5.105.03 edelstaal

Uitvoering: inzetpaneel

De smalle uitvoering van model 6547-10

Deur-ID: [HDD24-2516-10](#)



346-10

Kleur: Decor grijs

Glas: G 800 ijsbloemenglas facetgeslepen

Brievenbus: 244-13 edelstaal

Greep: 5.103.03 edelstaal

Uitvoering: inzetpaneel

Deur-ID: [HDD24-346-10](#)



A | 414-15



B | 414-10

A | 414-15

Kleur: dennengroen
 Glas: Chinchilla
 Greep: 8.100.04.S edelstaal
 Brievenbus: 244-13 edelstaal
 Uitvoering: inzetpaneel
 Deur-ID: [HDD24-414-15](#)

B | 414-10

Kleur: RAL 7016 antracietgrijs
 Glas: Satinato
 Greep: 5.100.03 edelstaal
 Uitvoering: inzetpaneel
 Deur-ID: [HDD24-414-10](#)



C | 4142-10



D | 420-10

C | 4142-10

Kleur: Decor staalblauw
 Glas: Satinato
 Greep: 5.106.03 edelstaal
 Uitvoering: inzetpaneel
 Deur-ID: [HDD24-4142-10](#)

D | 420-10

Kleur: Decor antracietgrijs
 Glas: G 177 echt glas-in-lood met barock en ornament 521
 Greep: 5.104.03 edelstaal
 Uitvoering: vleugeloverdekkend
 Deur-ID: [HDD24-420-10](#)





200-10 met zijpaneel | Kleur: RAL 7001 zilvergrijs | Glas: G 160 echt glas-in-lood, zwarte rand met ijsbloemenglas | Greep: 5.104.03 edelstaal |
Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: [HDD24-200-10h](#)

Tijdloos design




A | 2312-62

A | 2312-62 met profilering
Kleur: RAL 7006 beigegrijs
Glas: G 500-20 zandstraaldesign met een heldere rand
Greep: 8.200.04.S zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-2312-62](#)



B | 12-92

B | 12-92 met profilering
Kleur: 7016 antracietgrijs
Greep: 8.100.04.S edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-12-92](#)



C | 6750-62

C | 6750-62 met profilering
Kleur: Decor kwartsgrijs
Glas: Satinato | Greep: deurknop 535-21 zwart staallook
Uitvoering: inzetpaneel
Deur-ID: [HDD24-6750-62](#)



6754-62 met profilering | Kleur: decor basaltgrijs | Glas: blank | Brievenbus: 244-21 zwart staallook | Weldorpel: kunststof/gewelfd 750-2 | Greep: deurknop 543-21 zwart staallook | Uitvoering: vleugeloverdekkend | Deur-ID: [HDD24-6754-62h](#)

10 Modellen - 120 varianten*

Keramiek

Onze krasbestendige en onderhoudsvriendelijke keramische oppervlakten worden van natuurlijke grondstoffen gemaakt. Variaties in kleur, vorm en oppervlakte zijn daarom onvermijdelijk en onderstrepen het natuurlijke karakter. Afhankelijk van de oppervlakte en de lichtinval kunnen de verschillende kleurpigmenten variëren. Ieder deurpaneel is daardoor uniek.




2383-43



6172-45



6497-45



6665-43



6781-45



6878-45



6173-43



2382-43




2389-43



2386-45

*Alle hier afgebeelde modellen zijn in de zes beschikbare keramische oppervlakken en, afhankelijk van de modelvariant, met lisenen/ applicaties in edelstaallook (-43) of zwart staallook (-45) verkrijgbaar.



Keramiek



6497-45 Art-Corten | **Kleur:** Keramische oppervlakte Art-Corten | **Greep:** 9.200.06.G-FS, montage af fabriek zwart staallook met vingerscan |
Uitvoering: vleugeloverdekkend | **Deur-ID:** [HDD24-6497-45h](#)



A | 6172-45 Art-Basalt
 opliggende zwart staallook-lisenen
Kleur: Keramische oppervlakte
 Art-Basalt | **Greep:** 7.220.12.G,
 montage af fabriek, zwart staallook
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6172-45](#)

B | 6173-43 Art-Steel
 opliggende lisenen
Kleur: Keramische oppervlakte
 Art-Steel | **Glas:** G 5002 zand-
 straaldesign met heldere strepen
Greep: 8.100.16.G, montage
 af fabriek, edelstaal
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-6173-43](#)

C | 2389-43 Art-Lava
Kleur: Keramische oppervlakte
 Art-Lava | **Glas:** G 5003 zand-
 straaldesign met heldere strepen
Greep: 7.120.14.G-FS, montage af
 fabriek, edelstaal met vingerscan
Uitvoering: vleugeloverdekkend
Deur-ID: [HDD24-2389-43](#)



A | 6172-45 Art-Basalt



B | 6173-43 Art-Steel



C | 2389-43 Art-Lava

Borstweringpanelen



A | 9112-90
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs



B | 9401-90
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs



C | 9401-90
Kleur: RAL 7016 antracietgrijs

Stootplaten

Een elegante stootplaat geeft uw deur een extra designelement en beschermt uw deur tegen beschadigingen.



2.100.03 edelstaallook gelijkliggend | 30 mm
Ook leverbaar in zwart:
2.200.03 zwart staallook RAL 9005 fijnstructuur gelijkliggend | 30 mm



SB 750-2 weldorpel gewelfd – ook gestructureerd mogelijk



Greep edelstaal 8.100.XX



Greep zwart staallook 8.200.XX



Greep edelstaal 7.120.XX



Greep zwart staallook met vingerscan 7.220.XX-FS



Greep edelstaal 9.100.XX



Greep zwart staallook 9.200.XX



Greep edelstaal 7.100.XX



Greep edelstaal met led-verlichting 7.100.XX-LED

Structuurglassoorten

Moderne glassoorten



Madras Pave



Madras Uadi



Mastercarré



Cannes



Linnen




Musselin M6

Klassieke glassoorten



Altdeutsch K



Barock



Chinchilla

De afgebeelde glassoorten zijn alleen bedoeld voor het aanzicht en zijn niet op schaal.
Originele afbeeldingen: Afmeting glas: 35 x 35 cm | Afmeting huisje: 12 x 18 cm | Afstand huis tot glas: 12 cm



Ornament 504



Reflo



Satinato



Zandstraaldesign met een heldere rand



Zandstraaldesign met heldere strepen



Volledig gezandstraald glas



Ijsbloemenglas




Gotik



Silvit

Isolatie



Standaard isolatie ☀

- Inzetdeurpaneel met 2-voudige beglazing, binnenste glasschijf gecoat
- Argon-gasvulling in de glastussenruimte
- "Warme" brug bij de beglazingen
- Hoog isolerende isolatiekern
- U-waarde van het glas: $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$
- U-waarde van het deurpaneel* bij 28 mm dikte inclusief beglazing: $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Isolatiepakket ☀☀

- Inzetdeurpaneel met 3-voudige beglazing, binnen- en buitenste glasschijf gecoat
- Argon-gasvulling in de glastussenruimte
- "Warme" brug bij de beglazingen
- Hoog isolerende isolatiekern
- U-waarde van het glas: $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$
- U-waarde van het deurpaneel* bij 42 mm dikte inclusief beglazing: $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$



Isolatiepakket „Premium” ☀☀☀

- Éénzijdig vleugeloverdekkend met 3-voudige beglazing, binnen- en buitenste glasschijf gecoat
- Argon-gasvulling in de glastussenruimte
- "warme" brug bij de beglazingen
- Hoog isolerende isolatiekern
- U-waarde van het glas: $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$
- U-waarde van het deurpaneel* bij 42 mm dikte inclusief beglazing: $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$




Isolatiepakket „Premium Plus”



- Tweezijdig vleugeloverdekkend met 4-voudige beglazing, binnen- en buitenste glasschijf gecoat
- Argon-gasvulling in de glastussenruimte
- "warme" brug bij de beglazingen
- Hoog isolerende isolatiekern
- U-waarde van het glas: $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$
- U-waarde van het deurpaneel* bij 90 mm dikte inclusief beglazing: $0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$


* Alle berekeningen zijn op basis van model 6508 (pag. 28/29), met een afmeting van 1000 x 2000 mm.

**Sierbeglazingen (b.v. glas-in-lood) hebben een andere, afwijkende U-waarde.




Veiligheidspakket 1

- Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC1 N.
- De beglazing aan de buitenzijde 6 mm dik veiligheidsglas.
- De beglazing wordt omlopend in de lichtuitsnede verlijmd.



Veiligheidspakket 2

- Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC2 N.
- De dekplaten bestaan uit hoogweerstandbestendig materiaal.
- De beglazing, isolatieglas van 33.1 / float blank 4 mm (RC2 N) of P4A / float blank 4 mm RC.
- De beglazing wordt omlopend met speciale verlijming in de lichtuitsnede verlijmd.



Veiligheidspakket 3

- Geteste veiligheid van het deurpaneel volgens de normen van veiligheidsklasse RC3.
- De dekplaten bestaan uit hoogweerstandbestendig aluminium.
- De beglazing aan de buitenzijde bestaat uit 10 mm dik veiligheidsglas (P5A).
- De beglazing wordt omlopend met speciale verlijming in de versterkte lichtuitsnede verlijmd.



Uitvoeringsvarianten

Kies bewust voor het aanzicht van de buiten- en binnenzijde van uw deur. Deurpanelen kunnen zowel in de vleugel als vleugeloverdekkend geplaatst worden. Door deze overdekking oogt uw voordeur met een vleugeloverdekkend paneel groter. Overige voordelen van een vleugeloverdekkend deurpaneel zijn de hogere isolatiewaarde en het eenvoudiger onderhoud. Vraag voor meer informatie uw kozijnenleverancier.

Buitenaanzicht



Inzetpaneel



vleugeloverdekkend deurpaneel

Binnenaanzicht



Inzetpaneel



tweezijdig vleugeloverdekkend deurpaneel

Keurmerken



SKG keurmerk

SKG is het keurmerk dat aangeeft dat een product voldoet aan de eisen die de Stichting Kwaliteit Gevelbouw stelt aan inbraakwerendheid en veiligheid. Dit is een landelijke norm. Alle vleugeloverdekkende deurpanelen uit de Premium-serie voldoen aan dit keurmerk.



PKVW

Het PolitieKeurmerk Veilig Wonen wordt uitgegeven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het PKVW streeft naar een optimale veiligheid voor woon- en werkomgeving. Alle vleugeloverdekkende deurpanelen uit de Premium-serie voldoen aan dit keurmerk, mits er geen aanvullende eisen aan het glas worden gesteld i.v.m. de situatie ter plekke.

Model	Pagina	Model	Pagina	Model	Pagina	Model	Pagina
12	50	2374	6	6370	46	6878	52
172	29	2377	21	6409	30	6847	33
200	49	2382	52	6418	32, 33	6860	22
217	38, 39	2383	52	6419	35	6861	22, 23
346	47	2386	52	6420	35	6862	22
414	48	2389	52, 55	6497	20,21, 52, 54	6864	17
420	48	2516	47	6508	28, 29	6872	18
2013	29	2678	43	6524	33	6873	18, 19
2017	36, 37	2725	34	6537	26, 27	6877	14,15
2312	50	2745	43	6547	44,45	6878	52
2348	11	2748	42	6561	30	6781	52
2349	11	2747	43	6646	18	6878	52
2350	10, 11	2778	33	6665	52	6921	29
2357	13	2851	16	6718	14	9112	56
2361	12	2856	21	6747	22	9401	56
2363	13	4142	48	6750	40, 50	9402	56
2365	13	6159	30	6751	40		
2366	13	6172	52, 55	6752	41		
2370	8, 9	6173	52, 55	6753	43		
2372	9	6184	17	6754	51		
2373	7	6185	17	6761	31		



Voor uw voordeur is eersteklas deurbeslag vereist. Stijlvolle accessoires, die het design van uw deur positief benadrukken. Onze grepen, garnituren, brievenbussen en deurbellen voldoen aan deze eisen. Uitgevoerd in o.a. tijdloos edelstaal en rustiek matzwart. Vraag naar onze uitgebreide deurbeslag-brochure of bekijk hem op onze website.

Verwijzing:

Aan de afmetingen van de afgebeelde deuren zijn geen rechten te ontleen. Technische veranderingen, druktechnische kleurafwijkingen en vergissingen zijn onder voorbehoud van melding. De modellen zijn in Europees verband beschermd. Alle afbeeldingen in deze brochure zijn beschermd door de auteurswet. De daaraan ter grondslag liggende rechten, in het bijzonder voor het gebruik van de afbeeldingen of het reproduceren blijven, ook bij alleen gebruik, voorbehouden. Voor het gebruik van het beeldmateriaal dient men vooraf schriftelijk toestemming aan POLYTEC NEDERLAND BV te vragen. Daarbij dient men POLYTEC NEDERLAND als bron te vermelden.

Innovatief,
hoogwaardig,
isolerend,
modelbeschermd
en veilig.

